

展位施工作业要求（试行）

一、目的：

为贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》中展馆作为出租单位在展会活动中应承担的统一协调、管理责任，建立上海新国际博览中心（下称“展馆”）会展搭建施工企业、人员诚信系统，提升施工人员安全、展馆公共设施安全及施工生产安全管理，切实防范和杜绝布、撤展施工过程中的各种不安全因素，特制订《展位施工作业要求》（下称“本要求”）。

二、适用范围：

本要求适用于所有在上海新国际博览中心实施会展施工搭建、拆除等工作的施工企业、负责人以及施工人员。

三、展位施工作业具体要求：

（一）作业人员进馆要求

年龄限制

禁止招录或使用未满 18 周岁、60 周岁以上男性、50 周岁以上女性进入施工现场从事建筑施工作业或特种作业；禁止 55 周岁以上男性、45 周岁以上女性进入施工现场从事高空、高温、特别繁重体力劳动或其他影响身体健康以及高危险性、高风险性的特殊工作。

教育培训

在进馆前，所有施工人员都要提前接受施工企业组织的技术培训与安全教育；特种作业操作人员（包括但不限于电工、登高作业、特种设备操作的）必须持有效期内的特种作业操作证进场工作。

实名办证

施工人员必须佩戴实名证件入场，施工证上的展位号须与实际搭建展位号相符并不得进入与其无关搭建场地。

办理保险

所有施工人员均已加入展会人身意外保险。

检查护具、工具

进入施工现场，施工人员须正确佩戴安全帽，调整好帽箍大小，系紧下颏带，防止脱落，并佩戴好相应的护具，光膀子、穿拖鞋者一律禁入；安全帽、护具要符合国家质量标准，且在保质期内；开始施工前，对所使用的工具做好检查（如电动工具绝缘完好、人字扶梯底部绝缘体完好等），确保所有工具完好方可开工。

检查身体状况

酒后、疲劳、带病或其他身体不适情况的施工人员，严禁进入施工现场。

危险品

易燃易爆、有毒有害等明令禁止的物品，严禁带入展馆。

禁烟

全馆室内禁烟，包括电子烟，吸烟需到户外指定区域。

（二）搭建工人施工作业要求

登高作业

（1）辅助高空作业的人字梯限高 2 米，凡 2 米以上的人字梯不得入场。人字梯上只允许 1 人作业，且不可站在人字梯最顶端作业；所有人字梯、脚手架不能压在地井盖上；高空作业时，须有人旁站防护；梯、架上有 人、物时，不能移动。

（2）若所需高空作业平台超过两米，需使用脚手架。脚手架上最多容纳 2 人同时作业，作业时须系上安全带，并将安全扣扣在架子上，且安全带不得低挂高用；脚手架顶层必须加装安全防护栏，防护栏高度必须达到 1.2 米以上；若脚手架底部带滑轮，须进行固定。

（3）禁止高空抛接物料、工具等。

规范施工

拖运物料时，须固定安全，禁止侧翻或倾倒；施工过程中，不同展位间、不同工种间严禁交叉作业；撤展时，须文明施工，严禁将展位整体推倒、拉倒等不规范施工行为。

吊点使用

严禁使用吊点进行加固或连接与地面连接的任何结构；吊点也不能作为其它非悬挂物体和设备的起重吊装用途。

工具、物料堆放

为保证馆内外通道畅通，禁止搭建物料及工具堵塞通道；施工结束后，物料、工具须按指定位置堆放，做到“工完、料净、场地清”。

消防

严禁在展馆内使用切割机、电锯和电焊机；禁止在展馆内喷、刷油漆；施工时不得遮挡和挪用用电设备与消火栓、防火卷帘等消防设施。

展会废弃物

撤展期间所有搭建材料及展会废弃物（包括但不限于：地毯、KT板、泡沫塑料纸等）在规定的时间内及时、合规撤离展馆，将展位恢复至布展前状态；不得在展馆范围内及周边道路上随意丢弃搭建材料及展会废弃物。

（三）电工施工作业要求

持证上岗

所有展位电源接驳应由专业电工操作，且必须持有效期内的电工证上岗，严禁无证操作。

检查设施

电箱、电线、电缆须保持完好完整，破损或开裂时，须及时进行更换；由施工方自备的二级电箱、电线、电缆必须符合国家相关用电规定，且具备安全合格证；照明接线必须是三芯线或者五芯线，不得使用两芯线、花线等，必须有安全可靠的接地保护。

电箱摆放

严禁把电箱安装在通道上，建议平放叠放或用可靠的支撑方式把电箱固定在墙上，电缆不能受力。

禁翻地沟

施工期间如需翻地沟作业，须经展馆同意后方可作业；全场送电后，严禁翻地沟作业。

留检修口

展位需保留送、断水/电/气的操作口和检修口。

切断电源

闭馆离场前，驻场电工须按规定关闭展位用电设施，并切断电源。

规范作业

严禁私拉乱接、偷换展馆电箱、空气开关、电缆等；展位用电不得超过展馆已批准的用电负荷；施工环境下，严禁带电作业；严格遵守施工现场临时用电安全操作规程，确保操作符合《低压电气安全操作规程》。

（四）运输与特种作业人员要求

持证上岗

所有特种设备应由专业人员操作，且必须持有效期内的特种作业证上岗，严禁无证人员操作特种车辆与设备。

检查车辆与环境

操作特种设备及运输车辆前，应全面检查设备与车辆，确保运行正常；作业前，应认真排查作业区域潜在危险，视情况作适当围蔽，对区域内无关人员和材料物品作清场处理。

配备安全员

装卸期间叉车根据作业区域、作业量配备足够的安全员，且应满足《特种设备作业安全承诺书》中要求；安全管理员必须持有《安全培训合格证书》，负责日常的安全检查、监督工作，并佩戴明显的安全员标识；每一辆吊车必须配备一名指挥员，指挥员必须持有《特种设备作业人员》的“起重机指挥”证书。

报备吊装作业

吊机操作作业必须提前向展馆报备；操作过程中要用有效固定的连接方式。

保护地面

施工应做好地面防护措施，严禁造成地面损坏或污染；进入入口厅的手推车脚轮，须为橡胶等软性材质，严禁使用硬轮板车；严禁在地沟盖板上碾压、堆物、作业。

限速限载

所有进入展会活动区域范围内的车辆，限速 5 公里/小时，且严禁超载。

尽职尽责

装卸期间司机不得擅自离开驾驶室，装卸完毕后，车辆应立即离开，不得滞留；禁止运输人员私自承接与该展会无关的运输工作及在同期其他展会揽活。

（五）其他

停工整改

收到现场《整改通知书》后，应立即停工并及时整改。

服从指挥

布、撤展期间须服从秩序维护员的指挥管理，严禁造成现场秩序混乱、通道堵塞、交通不畅或其它影响现场安全生产的情况；任何单位和个人，不得强令冒险作业。

损坏赔偿

施工期间造成展馆财物损坏的，须根据损失情况按责赔偿。

遵纪守法

严禁打架、偷窃、寻衅滋事等违反国家法律法规的行为。

四、 罚则：

施工过程中，施工作业人员应当严格遵守各个岗位的安全作业规范。持特种作业操作证的施工人员，应严格遵守安全生产相关法律法规。现场施工企业和负责人应培训并管理好所雇请的工作人员，严格遵守国家相关法律法规和展馆有关规章制度进行规范施工操作（具体以搭建商安全承诺书要求为准）。各级搭建单位之间应签署安全生产协议、制定施工组织方案和现场安全管理方案。对违反展位施工作业要求及承诺书的施工人员，展馆方将立即暂停该展位施工作业，视其违约情况，对施工人员和施工企业负责人给予禁入1个月、3个月、6个月、12个月或永久禁入（“禁入”即停止受理进场办证申请）（详见展会施工安全管理办法）。

五、 附则：

本要求所述的违规施工行为，如属政府现行法律法规调整范围内的行为，仍应接受政府法律法规处置。以上要求自发布之日起实施，如有未尽之处，展馆有权按照国家相关法律法规及展馆的规章制度予以解释和处理。

